

Diapositivas Darwin – Darwin slides

A Julio 2010

darwin_serie_I:

ES: detección de conceptos, concepto, partículas semánticas, palabras y expresiones comunes, keywords,

EN: concepts detection, concept, semantic particles, common words and expressions, keywords,

Darwin_serie_II

ES: concepto, contexto, idea, Kant, ideas reguladoras, partículas semánticas, ontología semántica

EN: concept, semantic particles, ideas, semantic ontology, regulator ideas

Darwin_serie_III

ES: mundo K, mundo K', mundo de la gente, orden establecido, ontología semántica, conocimiento establecido, membrana inteligente, comportamiento de la gente, patrones de conducta

EN: K world, K' world, people's world, established order, people behavior, people behavior patterns, people behavior trends, e-membrane,

Darwin_serie_IV:

ES: Concepto, estructuras semánticas, camino semántico, tal_como_se_muestra, as_it_is, árbol temático, árbol lógico, árboles semánticos, árbol semántico, cepto, ceptos, keywords, ideogramas, resonancia semántica, ontología conceptual, fingerprint semántico,

EN: Concept, semantic structures, semantic path, logic trees, semantic trees, semantic fingerprint, semantic resonance, conceptual ontology, ideograms, cept, cepts, keywords, as_it_is

Darwin_serie_V:

ES: mapa conceptual, mapas conceptuales, grafos conceptuales, semántica computacional, conjeturas Darwin, ontología semántica, ontologías semánticas, principio de especificidad, documentos bien formados, dbf, ontología computacional

EN: Conceptual maps, conceptual map, conceptual mapping, conceptual graphs, wfd, well formed documents, specificity principle, Darwin conjectures, semantic ontology, semantic ontologies, computational ontology

Darwin_serie_VI:

ES: Mapas conceptuales Darwin, tal_como_se_muestra, as_it_is, conocimiento humano, mapa de arte, mapa del conocimiento humano, búsqueda semántica

EN: Darwin conceptual maps, human knowledge maps, human knowledge, semantic search, art map, as_it_is

Darwin_serie_VII:

ES: Web 2.0, Eeb 3.0, redes sociales, semántica web, mundo K, mundo K', orden establecido, sociedad del conocimiento, as_it_is, tal_como_se_muestra, descubrimiento de conocimiento, creación de conocimiento, sociedad de la información, tesauros web, tesoro web, YGWYN, IOOC, bases de datos distribuidas, servicios web, vortex, hubs, portlets, accesibilidad, amigabilidad, mapas conceptuales, virtualidad

EN: Web 2.0, Web 3.0, Social networks, web semantic, established order, knowledge society, knowledge discovery, knowledge creation, information society, web thesauruses, web thesaurus, virtual distributed databases, accessibility, conceptual maps, as_it_is, YGWYN, IOOC, vortex, hubs, portlets

Darwin_serie_VIII:

ES: Semillas semánticas, semilla de matemáticas, base cero, Eduardo Ortiz, imperial College, resonancia semántica, búsqueda markoviana, semilla de la seguridad, semilla de RRII universitarias, semilla de turismo

EN: Semantic seeds, semantic seed, mathematics seed, tourism seed, security seed, university IIRR seed, semantic resonance, markovian search, Imperial College,

Darwin_serie_IX:

ES: Búsqueda semántica, búsqueda convencional, búsqueda binaria, búsqueda n-aria, teoría de la información, Claude Shannon, búsqueda convencional optimizada, búsqueda guiada por agentes, búsqueda inteligente, búsqueda de un solo clic, wizard inteligente, bibliotecas virtuales, súper bibliotecarios semánticos, mapa conocimiento humano, patrones de conducta

EN: Optimized conventional search, semantic search, conventional search, binary search, n-base search, information theory, e-search, intelligent searching, only one click search, e-wizards, AI-wizards, virtual super librarian, human knowledge maps, behavior patterns

Keywords de las diapositivas

accesibilidad
amigabilidad
árbol lógico
Árboles lógicos
árbol temático
árboles semánticos
Árbol semántico
as_it_is
base cero
bases de datos distribuidas
base de datos distribuida
bibliotecas virtuales
bibliotecas virtuales
búsqueda binaria
búsqueda convencional
búsqueda convencional optimizada
búsqueda de un solo clic
búsqueda guiada por agentes
búsqueda inteligente
búsqueda markoviana
búsqueda n-aria
búsqueda semántica
búsquedas semánticas
camino semántico

caminos semánticos
cepto
ceptos
Claude Shannon
comportamiento de la gente
concepto
conceptos
conjeturas Darwin
conocimiento establecido
conocimiento humano
contexto
contextos
creación de conocimiento
dbf
descubrimiento de conocimiento
detección de conceptos
documentos bien formados
Eduardo Ortiz
estructuras semánticas
fingerprint
fingerprint semántico
grafo conceptual
grafos conceptuales
hub
hubs
idea
ideas
ideas reguladoras
ideograma
ideogramas
imperial College
IOOC
Kant
keyword
keywords
mapa conceptual
mapas conceptuales
mapa conocimiento humano
mapa de arte
mapa del conocimiento humano
mapas conceptuales
mapas conceptuales Darwin
membrana inteligente
mundo de la gente
mundo K
mundo K'

ontología computacional
Ontologías computacionales
ontología conceptual
ontología semántica
ontologías semánticas
orden establecido
palabras y expresiones comunes
partículas semánticas
patrones de conducta
portlet
portlets
principio de especificidad
red social
redes sociales
resonancia semántica
semántica computacional
semántica web
semilla de arte
semilla de la seguridad
semilla de matemáticas
semilla de RRII universitarias
semilla de turismo
semilla semántica
Semillas semánticas
servicio web
servicios web
sociedad de la información
sociedad del conocimiento
súper bibliotecarios semánticos
tal_como_se_muestra
teoría de la información
tesauro web
tesauros web
virtualidad
vortex
Web 2.0
Web 3
wizard inteligente
YGWYN
YGWYN-IOOC